



**МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРИ ЗБАРАЗЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ**

ПРОТОКОЛ № 3

**чергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій**

від 16 червня 2023 року

м. Збараж

- Напованець Роман** - секретар ради, перший заступник голови комісії
- Яремусь Юрій** - завідувач сектору цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради, секретар комісії

Присутні: заступники голови комісії та члени комісії (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про організацію укриття населення Збаразької громади в захисних спорудах цивільного захисту (доповідач: **Яремусь Ю.Я.** – завідувач сектору цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради).

2. Про реагування на пожежі в екосистемах відповідно до супутникових карт викидів тепла (доповідач: **Юрїїв В.І.** – головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Тернопільського районного управління ГУ ДСНС у Тернопільській області).

3. Про технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, що знаходяться на території Збаразької громади (доповідач: **Івачевський А.Я.** – заступник начальника загону, начальник 4 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Тернопільській області).

4. Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС у Тернопільській області (доповідач: **Яремусь Ю.Я.** – завідувач сектору цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради).

5. Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого

матеріального резерву відділу охорони здоров'я та соціального захисту для доставки за місцем призначення бригади з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС. (доповідач: **Яремусь Ю.Я.** – завідувач сектору цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради).

1. СЛУХАЛИ:

Яремусь Юрій – повідомив, що комісією в складі представників Тернопільського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області, Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та Збараської міської ради впродовж 3,4 червня 2023 року проведено комісійні обстеження фонду захисних споруд цивільного захисту Збараської міської ради.

За результатами перевірки складено 44 акти оперативного огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення. Копії актів надані до Тернопільського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області. На час проведення перевірок забезпечено загальний цілодобовий доступ до всіх без виключення захисних споруд цивільного захисту громади.

Спеціалістами міської ради постійно проводиться робота з власниками (балансоутримувачами) захисних споруд цивільного захисту та відповідальними особами щодо запобігання випадкам недопущення цивільного населення до укриттів під час сигналу "Повітряна тривога".

15.06.2023 року проведено нараду з головами ОСББ громади, на якій обговорювались проблемні питання укриття населення та облаштування захисних споруд, що перебувають на їх балансі.

Станом на сьогодні у фонді захисних споруд цивільного захисту громади перебуває на обліку 9 ПРУ та 35 споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів.

На сьогоднішньому засіданні нам необхідно визначити перелік укриттів, які повинні функціонувати у цілодобовому режимі. Пропонується до цього переліку включити всі ПРУ Збараської громади (окрім комунальної установи Тернопільської обласної ради, база спеціального медичного постачання за адресою м. Збараж, вул. Р. Гралюка, 10, так як це режимний об'єкт).

ВИРІШИЛИ:

1. Балансоутримувачам забезпечити функціонування у цілодобовому режимі роботи таких захисних споруд Збараської громади:

1). КНП "Збараська центральна лікарня", поліклініка м. Збараж, вул. Романа. Гралюка, 2, ПРУ (обл. № 73224 – 150 осіб).

2). КНП "Збараська центральна лікарня", поліклініка м. Збараж, вул. Романа. Гралюка, 2, ПРУ (обл. № 73246 – 200 осіб).

3). КНП "Збараська центральна лікарня", терапевтичний корпус м. Збараж, вул. Романа Гралюка, 2, ПРУ (обл. № 73288 – 100 осіб).

4). ДНЗ “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” м. Збараж, вул. Д. Галицького, 48, ПРУ (обл. № 73266 – 443 особи).

5). Міське комунальне підприємство “Збараж”, м. Збараж, вул. Д. Галицького, 91, найпростіше укриття (50 осіб).

6). Збаразький ліцей № 2 ім. І. Франка, м. Збараж, вул. Чорновола, 1, ПРУ (обл. № 73269 – 600 осіб).

7). Заклад дошкільної освіти № 1 “Калинонька”, м. Збараж, вул. Грушевського, 68, ПРУ (обл. № 73260 – 250 осіб).

8). Збаразький РЕМ ВАТ „Тернопільобленерго”, м. Збараж, вул. Залізнична, 13, ПРУ (обл. № 73225 – 200 осіб).

9). Будинок культури, с. Стриївка, вул. Грушевського, 5а, ПРУ (обл. № 73235 – 300 осіб).

Всі інші укриття цивільного захисту громади функціонують на час роботи підприємства, установи, закладу, в якому вони розташовані.

2. Продовжити роботу комісії з обстеження будівель і споруд, що знаходяться на території Збаразької міської ради, для встановлення можливості їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів.

3. Забезпечити організацію обліку фонду захисних споруд цивільного захисту Збаразької міської ради.

4. Забезпечити підготовку та подання відповідних звернень до правоохоронних органів, органів прокуратури та судів щодо балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності, які не виконують вимоги чинного законодавства щодо належного утримання захисних споруд цивільного захисту.

5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту при реалізації завдань у сфері планування та забудови територій, зокрема, будівництва (пристосування) захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення.

6. Продовжити роботу щодо приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів у відповідність із нормативними вимогами;

7. Вжити заходів щодо забезпечення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту необхідним обладнанням, інвентарем та матеріалами, показниками місця знаходження та руху до них, засобами отримання інформації, зокрема безкоштовним Інтернетом.

8. Забезпечити безперешкодний доступ населення, у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів.

9. Забезпечити інформування населення про місця розташування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, у яких планується його укриття, та здійснювати періодичне уточнення інформації на офіційному веб-сайті міської ради.

10. Довести до відома керівників суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Збаразької громади що згідно ст. 32

Кодексу цивільного захисту України, укриту в захисних спорудах підлягають всі працівники найбільшої працюючої зміни суб'єктів господарювання, які продовжують свою діяльність в особливий період.

11. Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з питань укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту.

Голосували:

ЗА – “14”, ПРОТИ – “0”, УТРИМАЛИСЯ – “0”

2. СЛУХАЛИ:

Юрїїв Василь доповів про особливості реагування на пожежі в екосистемах відповідно до супутникових карт викидів тепла (текст доповіді додається).

У весняний період населенням здійснюється підпалювання сухої трави, сміття, залишків минулорічного листя. Спалювання сухостою є руйнівним вчинком, внаслідок якого щорічно згорають сотні гектарів землі, а з ними приватні будинки, дерева, кущі, тварини та птахи. Є випадки коли під час спалювання сухої рослинності гинули та травмувалися люди.

На сьогоднішній день на глобальному рівні наявні сучасні інформаційні системи оцінки пожежної небезпеки та моніторингу пожеж, зокрема, і з використанням супутникових даних. Супутники дають можливість оперативно реагувати на зміну загроз природного і техногенного характеру в тому числі на пожежі в екосистемах.

Так, в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України розроблено інформаційно-аналітичну систему автоматизованого моніторингу викидів тепла і виявлення потенційно небезпечних пожеж на території України. Система працює на основі даних, зібраних штучними супутниками Землі, які знаходяться на геостаціонарній орбіті. Орієнтовно щогодини система формує оперативні повідомлення про виявлені нові теплові аномалії (ділянки поверхні з температурою, суттєво вищою за номінальну).

Оперативні повідомлення передаються фахівцям ДСНС України. Для їхнього перегляду можна використовувати будь-який гаджет, у тому числі смартфон.

Слід зазначити, що використання в роботі працівниками ДСНС супутникових даних є однією з можливостей оперативно виявити пожежу та встановити особи паліїв сухої трави і сміття.

На протязі 2023 року інспекторським складом районного управління Головного управління ДСНС України у Тернопільській області зафіксовано та оформлено 2 пожежі в екосистемах на ліквідацію яких не залучались пожежно-рятувальні підрозділи.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне спалювання рослинних решток на громадян накладається штраф у сумі від **3 060** до **6 120** грн, а на посадових осіб від **15 300** до **21420** грн. За підпал трави природно-заповідного фонду штраф для

громадян складає від **6 120** до **12 240** грн, а для посадовців – від **21 420** до **30 600** грн.

Згідно зі статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від **1 530** до **4 590** грн, на посадових осіб – від **4 590** до **15 300** грн. За знищення або пошкодження лісу вогнем для громадян передбачено штраф у сумі від **4 590** до **15 300** грн, для посадових осіб – від **10 710** до **30 600** грн.

У разі завдання природі великого збитку передбачена і кримінальна відповідальність. Так, згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України, знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення караються штрафом від п'яти тисяч чотирьохсот до дев'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Активізувати роботу по виконанню комплексу заходів, направлених на покращення протипожежного стану об'єктів і територій.
3. Старостам громади спільно з працівниками ДСНС оперативно реагувати на повідомлення про виявлені нові теплові аномалії шляхом виїзду на місце події.
4. Загальному відділу спільно із сектором цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради забезпечити розміщення на сайті міської ради інформацію про передбачену законодавством відповідальність за спалювання сухої рослинності та спричинення пожеж в природних екосистемах;

Голосували:

ЗА – “14”, ПРОТИ – “0”, УТРИМАЛИСЯ – “0”

3. СЛУХАЛИ:

Івачевський Андрій доповів про технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, що знаходяться на території Збарзької громади (текст доповіді додається).

ВИРІШИЛИ:

1. Під час заміни старих пожежних гідрантів передбачати встановлення пожежних гідрантів наземного типу.

2. Не допускати необгрунтоване списання та демонтаж пожежних гідрантів та водонапірних веж на території Збараської громади.

3. Забезпечити у населених пунктах, в яких відсутні джерела протипожежного водопостачання, облаштування штучних водойм з під'їзними шляхами для автомобілів пристосованих для забору води.

4. У разі неможливості відновлення водонапірних веж розглянути можливість заміни їх на свердловини з облаштуванням забору води пожежними автомобілями.

5. При проведенні ремонту автомобільних доріг не допускати заасфальтування (руйнування) пожежних гідрантів (люків).

6. МКП “Збараж” скласти та затвердити графіки ремонту зовнішнього протипожежного водопостачання, створити ремонтний фонд комплектуючих для своєчасного відновлення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж. Забезпечити проведення ремонту та, при необхідності, заміну несправних пожежних гідрантів, встановити їхні покажчики.

7. Управлінню регіонального розвитку Збараської міської ради провести відповідну роботу з вуличними комітетами громади, що обслуговують водонапірні вежі щодо обладнання їх пристроєм (кран і гайка d 51) для забору води пожежно-рятувальними підрозділами.

Голосували:

ЗА – “14”, ПРОТИ – “0”, УТРИМАЛИСЯ – “0”

4. СЛУХАЛИ:

Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС у Тернопільській області.

ВИРІШИЛИ:

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій а також вчасного реагування на них виділити з місцевого матеріального резерву 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС у Тернопільській області пально-мастильні матеріали в кількості: бензин А-95 – 100 літрів, дизельне паливо – 100 літрів.

Голосували:

ЗА – “14”, ПРОТИ – “0”, УТРИМАЛИСЯ – “0”

5. СЛУХАЛИ:

Яремусь Юрій – повідомив, що на виконання доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала від 10.06.2023 № 17826/0/1-23 за результатами наради, проведеної під головуванням Прем'єр-міністра України 9 червня 2023 року стосовно вжиття заходів для участі у ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС, в Збаразькій громаді сформована бригада для проведення робіт по ліквідації наслідків підриву ГЕС. Пропонується для доставки людей та гуманітарного вантажу в Херсонську область виділити дизельне паливо в кількості 100 літрів.

ВИРІШИЛИ:

З метою доставки людей та гуманітарного вантажу в Херсонську область для проведення робіт по ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС виділити відділу охорони здоров'я та соціального захисту дизельне паливо в кількості 100 літрів.

Голосували:

ЗА – “14”, ПРОТИ – “0”, УТРИМАЛИСЯ – “0”

Перший заступник голови комісії

Роман НАПОВАНЕЦЬ

Секретар комісії

Юрій ЯРЕМУСЬ